



ØKONOMI



MILJØ



CSR

- Færre driftsudgifter
- Mindre tidsforbrug
- Mindre energiforbrug
- Færre lugtgener
- Bedre arbejdsforhold
- Større sikkerhed

SENDESTATION TIL RENSEGRISE

UDEN FOR HEGNET

FACTS OM STJERNHOLM

SENDESTATION TIL RENSEGRISE

Brug af rensegrise er en meget enkel og effektiv metode til rensning af rørledninger for indvendige belægninger

Rensning kan foregå med fuld kapacitet på rørledningen. Det er ikke nødvendigt at afbryde driften med omkostninger til følge.


Hos Stjernholm anbefaler vi Ekopig rensegrisene (– se Rensegrise: Største udvalg af rensegrise - Gratis råd før køb (aquatex.dk)). Disse er i en meget høj kvalitet og fås i mange forskellige varianter, der dækker alle typer renseopgaver.

Hos Stjernholm producerer og markedsfører vi flere forskellige typer af sendestationer. En sendestation indbygges enten i en samlebrønd eller i en pumpestation. Det letter arbejdsgangen og sparer arbejdstimer. En regelmæssig rensning af rørsystemerne betyder:

- Øget gennemstrømning
- Mindre risiko for driftsstop
- Mindre bakterieudvikling
- Markant lavere el-forbrug
- Nedsat korrosion og længere levetid på ledningen
- Mindre slitage på pumperne

SÅDAN VIRKER STJERNHOLM RENSEGRISE / SENDESTATIONER:

1. Magasin
2. Låg
3. Pneumatisk ventil
4. Vandtilførsel til afsendelse
5. Hovedrør
6. Pneumatisk afspærringsventil
7. Flowretning



Hos Stjernholm anbefaler vi Ekopig rensegrisene. Disse er i en meget høj kvalitet og fås i mange forskellige varianter, der dækker alle typer renseopgaver.

RENSEGRISENE FÅS SOM STANDARD I FORSKELLIGE HÅRDHEDER: hvor E25 er helt blød kerne, E30 er semiblød- og E80 er hård kerne, her er vist eksempler på forskellige typer i hårdhed E30.

TYPE: SEMIBLØD KONISK KERNE MED TRYKPLADE	UDVENDIG RØRDIMEN- SION	DIMENSION RENSEGRIS	TYPE: SEMIBLØD KONISK KERNE MED TRYKPLADE	UDVENDIG RØRDIMEN- SION	DIMENSION RENSEGRIS*	TYPE: SEMIBLØD KONISK KERNE MED TRYKPLADE	UDVENDIG RØRDIMEN- SION	DIMENSION RENSEGRIS
Ekopig E30 TK	50	50	Ekopig E30 TOTA	50	45	Ekopig E30 CC	50	50
Ekopig E30 TK	80	80	Ekopig E30 TOTA	80	70	Ekopig E30 CC	80	80
Ekopig E30 TK	100	100	Ekopig E30 TOTA	100	90	Ekopig E30 CC	100	100
Ekopig E30 TK	125	125	Ekopig E30 TOTA	125	110	Ekopig E30 CC	125	125
Ekopig E30 TK	150	150	Ekopig E30 TOTA	150	135	Ekopig E30 CC	150	150
Ekopig E30 TK	175	175	Ekopig E30 TOTA	175	160	Ekopig E30 CC	175	175
Ekopig E30 TK	200	200	Ekopig E30 TOTA	200	175	Ekopig E30 CC	200	200
Ekopig E30 TK	250	250	Ekopig E30 TOTA	250	225	Ekopig E30 CC	250	250
Ekopig E30 TK	300	300	Ekopig E30 TOTA	300	275	Ekopig E30 CC	300	300
Ekopig E30 TK	350	350	Ekopig E30 TOTA	350	315	Ekopig E30 CC	350	350

* Skal være ca. indvendig dimension, her vist passende til PE PN 10 SDR 17.

RENSEGRIS FÅS MED INDBYGGEDE SENDERE


Derfor kan en "savnet" rensegris lokaliseres med søgeudstyret, hvilket effektiviserer arbejdet og sparer tid.



Rensegrise fås med indbyggede sendere. Derfor kan en "savnet" rensegris lokaliseres med søgeudstyret, hvilket effektiviserer arbejdet og sparer tid.



Ekopig rensegrise findes i forskellige hårdheder E25, E30 og E80. Den mest solgte til renseanlæg er E30. Herudover kan Ekopig rensegrise specialfremstilles efter ønske og behov.



Grisefangere fås i forskellige udformninger, afhængig af behov



Sendestationer til rensegrise produceres kundetilpasset i mange forskellige udformninger og dimensioner.

Stjernholm A/S ønsker at bidrage aktivt til opfyldelse af renseanlæggenes KPI'er og lover kunderne bæredygtige løsninger, som giver målbar værdi på de 3 centrale nøglepunkter:



ØKONOMI



MILJØ



CSR

FOR VORES SENDESTATIONER BETYDER DET:

ØKONOMI

- Minimale driftsomkostninger til operation af systemet
- Sparede omkostninger/mandetimer til rensning af rør
- Besparelse på energiomkostninger på op til 20%

MILJØ

- Færre aflejringer giver mindre behov for brug af kemikalier til afrensning
- Begrænsning i udvikling af svovlbrinte

CSR

- Lettere og mere behagelige arbejdsrutiner
- Højere arbejdssikkerhed med mindre svovlbrinte risiko

DIALOG

Stjernholm A/S udvikler, producerer og markedsfører bedre tekniske løsninger med en høj grad af bæredygtighed. Under overskriften "Samarbejde med Værdi" fokuserer vi på områder, hvor vi kan gøre en forskel indenfor økonomi, miljø og CSR.

Vi bygger samarbejdet med vores kunder og leverandører på **GENSIDIG RESPEKT OG EN ÅBEN OG ÆRLIG DIALOG.**

Derfor investerer vi gerne tid i en direkte dialog om din opgave, inden der udarbejdes udbud og inden ordren placeres:

DIALOG

UDBUD

TILBUD

DIALOG

EVALUERING

ORDRE

På den måde sikrer vi, at den endelige løsning er baseret på et langsigtet, bæredygtigt fundament – til glæde for forbrugerne.

Stjernholm AS er grundlagt i 1997 og beskæftiger ca. 30 dedikerede og kompetente medarbejdere. Vi har en sund økonomi og vi er en anerkendt og veletableret dansk spiller inden for behandling af spildevand. Vi er kendt for vores innovative, fremtidsorienterede tilgang til opgaverne og vores tætte, respektfulde samarbejde med vores kunder.



Vores produkter peger ind i FN's Verdensmål.

Læs mere på www.stjernholm.dk